

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Адаскевич, В. П.* Кожные и венерические болезни: учебник / В. П. Адашкевич, В. М. Козин // М. : Мед. лит., 2019. – 290 с.
2. *Рокинская, В. Н.* Красный плоский лишай: учеб.-метод. пособие / В. Н. Рокинская, С. Ф. Сафина. – Нижний Новгород: Издательство НижГМА, 2012. – 24 с.
3. *Sugerman, P. B.* The Pathogenesis of Oral Lichen Planus / P.B Sugerman, N.W Savage // Crit Rev Oral Biol Med. – 2002. – № 13. – С. 350.

УДК: 616.972 + 616.973

И. А. Овсянникова

Научный руководитель: д.м.н., профессор Л. В. Силина

Учреждение образования

«ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет МЗ РФ»

г. Курск, Российская Федерация

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ПО ДАННЫМ ЕЖЕГОДНЫХ СБОРНИКОВ СО СТАТИСТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ ОБУЗ КОМКБ И ОГБУЗ КВД Г. БЕЛГОРОД ЗА 2019–2023 ГГ.)

Введение

На сегодняшний день инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), являются серьезной проблемой современной медицины. Согласно данным ВОЗ, в мире каждый день более 1 миллиона человек в возрасте 15–49 лет заражаются данной группой заболеваний [1]. Опасность данных заболеваний заключается в том, что многие возбудители ИППП могут долгое время находиться в организме человека, не проявляя специфических симптомов. Чаще всего они становятся причиной развития разных осложнений. Именно поэтому каждый год врачами дерматовенерологами разрабатываются новые методы профилактики, методы лабораторной и инструментальной диагностики, а также различные способы лечения.

Цель

Оценить динамику заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем в Курской и Белгородской областях с 2019 года по 2023 год

Материал и методы исследования

Анализ данных статистического исследования заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем на 100 тысяч населения по материалам ежегодных сборников «О состоянии эпидемиологического благополучия населения в Курской и Белгородской областях с 2019 по 2023 годы».

Результаты исследования и их обсуждение

Были исследованы наиболее часто встречаемые заболевания, передаваемые половым путем (гонорея и сифилис). Гонорея – венерическое заболевание, поражающее преимущественно мочеполовую систему, является высоко заразной инфекцией и в 99% – имеет половой путь передачи [2]. Возбудителем являются гонококки (*Neisseria gonorrhoeae*). Так заболеваемость гонореей за 2019 год в Курской области составило 15%, в 2020 году – 14%, в 2021 году – 19%, в 2022 году – 26%, в 2023 году – 26%, следовательно, заболеваемость гонореей за пять лет увеличилась почти в 2 раза. Заболеваемость гонореей в Белгородской области в 2019 году составила 16%, в 2020 году – 13%, в 2021 году – 24%, в 2022 году – 27%, в 2023 году – 20%.

Данные результаты показывают, что произошел рост заболеваемости. Заболеваемость сифилисом за 2019 год составила 27%, в 2020 году – 13%, в 2021 году – 17%, в 2022 году – 23%, в 2023 году – 20%. Следовательно, за 5 лет произошел спад заболеваемости в 1,4 раза. В Белгородской области заболеваемость сифилисом за 2019 год составила 15%, за 2020 год – 12%, за 2021 год – 20%, за 2022 год – 26%, за 2023 год – 27%. Данные результаты показывают, что с 2019 года по 2023 год произошел рост заболеваемости почти в 2 раза.

Выводы

С 2019 года по 2023 год произошел рост заболеваемости гонореей в двух областях, при этом показатели заболеваемости гонореей в Курской области выше, чем в Белгородской области.

Также с 2019 по 2023 год произошло снижение заболеваемости сифилисом в Курской области.

В Белгородской области все обстоит иначе, на протяжении пяти лет произошел рост заболеваемости сифилисом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кочергин, Н. Г. Кожные и венерические болезни: учебник / Н. Г. Кочергин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 282 с.
2. Чеботарев, В. В. Дерматовенерология : учебник / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 678 с.

УДК 616.5-001.1

А. К. Пушкарская

Научный руководитель: д.м.н., профессор В. П. Адаскевич

Учреждение образования

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

г. Витебск, Республика Беларусь

АРТИФИЦИАЛЬНЫЙ ДЕРМАТИТ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Введение

Артифициальный дерматит – одна из наиболее актуальных и распространенных нозологических единиц среди заболеваний психогенной этиологии [1]. В дерматологической практике данный дерматоз часто является нераспознанным клиническим состоянием, вызванным самоповреждающим поведением, при котором бессознательные/осознанные манипуляции приводят к различной степени повреждения кожного покрова. Нетипичное поражение и клиническое течение заболевания могут вызывать подозрения у врачом-специалистом о наличие психосоматической патологии у пациента [1]. Через акт самоповреждения достигается контроль над психологическим состоянием пациента, поведением, а также в качестве способа подчинения и контроля других людей, путем привлечения внимания, демонстрацией своей уязвимости [2].

Триггерами для развития кожной симптоматики могут выступать тепловые и холодные факторы, химические воздействия. Артифициальный дерматит не имеет конкретной излюбленной локализации, таким образом поражения кожного покрова могут визуализироваться в различных анатомических областях, в пределах легкой досягаемости [1].

Элементы при данной нозологической единице носят полиморфный характер, проявляясь в виде эритематозных пятен, гиперпигментаций, эрозий, пузырей, лихенификаций и эксфолиаций.