

<https://doi.org/10.24866/1560-8425/2025-28-2/301-310>

История изучения наземной малакофауны Беларуси со списком видов

А.М. Островский¹, К.В. Земоглядчук²

¹*Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель 246000, Беларусь
e-mail: Arti301989@mail.ru*

²*Борисовский государственный колледж, Борисов 222512, Беларусь
e-mail: konstantinz@bk.ru*

В статье приводятся краткие сведения по истории изучения наземных моллюсков в Беларуси. Рассматриваются основные этапы малакологических исследований и современное состояние изученности наземной малакофауны Беларуси. Впервые составлен список наземных моллюсков, обитающих на территории Беларуси, включающий 107 видов.

Ключевые слова: фауна, наземные моллюски, инвазивные виды, история, список видов, Беларусь.

The history of the terrestrial malacofauna research of Belarus with the species check-list

Artem M. Ostrovsky¹, Konstantin V. Zemoglyadchuk²

¹*Gomel State Medical University, Gomel 246000, Republic of Belarus
e-mail: Arti301989@mail.ru*

²*Borisov State College, Borisov 222512, Republic of Belarus
e-mail: konstantinz@bk.ru*

The article provides brief information on the history of the research of terrestrial mollusks in Belarus. The main stages of malacological research and the current state of knowledge of the Belarus terrestrial malacofauna are considered. The first check-list of land snails and slugs of Belarus, which includes 107 species, is provided.

Key words: malacofauna, terrestrial mollusks, invasive species, checklist, Belarus.

Первые научные исследования наземных моллюсков на территории современной Беларуси были проведены в начале XX в. и связаны, в первую очередь, с деятельностью членов «Студенческого кружка для исследования русской природы» при Императорском Московском университете. В 1905 г. во время экспедиции в Минскую губернию ими был собран материал, содержащий 52 вида моллюсков, из которых 10 являлись наземными [Розен, 1907].

В 1917 г. вышла работа польского исследователя Владислава Полинского, посвященная моллюскам Белорусского Полесья, Литвы и Польши, в которой автор для Белорусского Полесья указывает 19 видов наземных моллюсков [Polinski, 1917].

К сожалению, во время Великой Отечественной войны ряд музеев Белоруссии, в которых могли храниться зоологические коллекции, был разрушен, а их фонды, содержавшие результаты многолетних сборов, утрачены. Также отсутствуют данные о коллекционных фондах зарубежных музеев, где, возможно, сохранились довоенные сборы наземных моллюсков.

В послевоенные годы большинство работ белорусских исследователей носили прикладной обобщенный характер и были направлены на изучение влияния ряда природных факторов – мелиорации и вытаптывания – на наземную малакофауну [Арзамасов и др., 1980; Хотько, 1993; Козулько, Савицкий, 1997]. По этой причине основное внимание было обращено на важные в биогеоэкологическом отношении массовые виды моллюсков, тогда как редкие или трудно определяемые виды не учитывались.

Немногочисленные работы были посвящены целенаправленному изучению фауны моллюсков отдельно взятых территорий Беларуси. Так, на территории Ленинского опытного лесхоза БелНИИЛХа (Гомельская область) В.И. Толкачев и Е.И. Щербина [1985] выявили видовой состав наземных моллюсков, включающий 33 вида. На территории Ченковского лесничества (Гомельская область) обнаружено 18 видов [Толкачев и др., 1988б]. Были изучены видовой состав и обилие наземных моллюсков в низкой пойме Сожа, фауна которой включает 19 видов [Толкачев и др., 1988а]. Моллюскам Гомельской области посвящена статья В.И. Толкачева с соавт. «*Фауна наземных моллюсков Гомельской области*» [Толкачев и др., 1997]. В ней приведены данные о 26 видах моллюсков, относящихся к 3 отрядам, 8 семействам и 12 родам, а также указана их численность. Сведения о еще 5 видах наземных моллюсков Гомельщины представлены в работе А.М. Островского [2016].

В.М. Коцуром и И.А. Солодовниковым [2008] было проведено изучение видового состава наземных моллюсков парковых и зеленых зон г. Витебска, в результате чего было обнаружено 35 видов. Биотопическое распределение 5 видов наземных моллюсков в экосистемах островного леса заказника «Коньчицы» рассмотрено В.П. Рабчуком [2003]. Наземных моллюсков в урбанизированных и природных ландшафтах Брестского района изучали А.Ф. Иванькова и К.В. Земоглядчук [2001], в результате чего было обнаружено 25 видов. Отдельные сведения о наземных моллюсках Беларуси имеются в монографиях некоторых российских малакологов [Лихарев, Раммельмейер, 1952; Лихарев, 1962; Шилейко, 1978, 1984].

Таким образом несмотря на то, что моллюски являются одним из важнейших компонентов наземных экосистем, наземная малакофауна Беларуси до последнего времени оставалась слабо изученной, неравномерно исследованной. Вследствие этого сведения по видовому составу и экологии наземных моллюсков Беларуси, имевшиеся в отдельных публикациях, носили разрозненный и неполный характер.

Отсутствие полноценной малакологической информации по отдельным регионам страны обусловило повышенный интерес к эколого-фаунистическим исследованиям, целью которых было изучение видового состава и распространения наземных моллюсков, а также фенотипической изменчивости некоторых видов.

Одной из наиболее значимых в этом плане работ последнего времени стала диссертация К.В. Земоглядчука «*Наземные моллюски Беларуси: таксономический состав, зоогеографическая и экологическая структура*» [Земоглядчук, 2016]. Благодаря усилиям автора была впервые установлена таксономическая и зоогеографическая структура фауны наземных моллюсков Беларуси, включающей 78 видов из 18 семейств, выделены фенологические группы, выявлены закономерности распределения наземных моллюсков в природной и антропогенной среде обитания и установлены основные экологические факторы, влияющие на его характер. Впоследствии список наземных моллюсков Беларуси был расширен до 107 видов, преимущественно за счет регистрации инвазивных видов [Солодовников, 2011; Островский, 2017, 2018, 2022а, 2022б, 2024а, 2024б; Земоглядчук, 2020; Ostrovsky, 2022, 2023, 2024; Horsák, pers. comm.]. Список видов наземных моллюсков Беларуси приводится в Приложении к данной статье. Для каждого таксона приведены современные названия; синонимы даны только для видов, известных из белорусских источников под старыми названиями.

В настоящее время активные работы по изучению наземной малакофауны юго-востока Беларуси проводятся А.М. Островским (Гомельский государственный медицинский университет), юго-запада и центра страны – К.В. Земоглядчуком (Борисовский государственный колледж), Белорусского Полесья – В.П. Рабчуком (Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси), Белорусского Поозерья – В.М. Коцуром и И.А. Солодовниковым (Витебский государственный университет имени П.М. Машерова). Изменчивостью окраски и пропорций раковин моллюсков рода *Seraea* занимаются Н.Ф. Ковалевич (Брестский государственный университет) и О.Ю. Круглова (Белорусский государственный университет).

Литература

- Арзамасов И.Т., Долбик М.С., Хотько Э.И., Шевцова Т.М. 1980. Влияние мелиорации на животный мир Белорусского Полесья. Минск: Наука и техника. 174 с.
- Земоглядчук К.В. 2016. Наземные моллюски Беларуси: таксономический состав, зоогеографическая и экологическая структура. Диссертация ... канд. биол. наук. Минск. 130 с.
- Земоглядчук К.В. 2020. Чужеродные виды наземных моллюсков (Mollusca: Gastropoda: Stylommatophora) в фауне Беларуси // Вестник Барановичского государственного университета (БарГУ). Серия биологические науки (общая биология), сельскохозяйственные науки (агрономия). Вып. 8. С. 34–45.
- Иванькова А.Ф., Земоглядчук К.В. 2001. Наземные моллюски в урбанизированных и природных ландшафтах Брестского района // Влияние антропогенных факторов на состояние и динамику экосистем Полесья: материалы Международной научно-практической конференции, Брест, 14–15 ноября 2001 г. Брест: БрГУ. С. 123–125.

- Козулько Г.А., Савицкий Б.П. 1997. Влияние некоторых антропогенных факторов на почвенную мезофауну лесов Беловежской пуши // Проблемы Полесья и сопредельных территорий. Сборник трудов учебно-научно-производственного объединения «Фауна Полесья». Вып. 2. Гомель: УНПО «Фауна Полесья». С. 56–65.
- Коцур В.М., Солодовников И.А. 2008. Брюхоногие моллюски парковых и зеленых зон г. Витебска // Биологическое разнообразие Белорусского Поозерья: современное состояние, проблемы использования и охраны: материалы II Международной научно-практической конференции, Витебск, 19–21 ноября 2008 г. Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова». С. 133–135.
- Лихарев И.М. 1962. Клаузилиды (Clausiliidae). Фауна СССР. Моллюски. Том 3. Вып. 4. М.–Л.: Изд-во АН СССР. 317 с.
- Лихарев И.М., Раммельмейер Е.С. 1952. Наземные моллюски фауны СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР. 512 с.
- Островский А.М. 2016. К изучению ископаемых и современных моллюсков Гомельщины // Золотой век российской малакологии. Сборник трудов Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения проф. Виктора Николаевича Шиманского. Москва–Саратов: ООО «Кузница рекламы». С. 295–302.
- Островский А.М. 2017. Новые находки синантропных видов слизней *Limacus flavus* (Linnaeus, 1758) и *Krynckillius melanocephalus* Kaleniczenko, 1851 (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora) в Беларуси // Ruthenica (Русский малакологический журнал). Т. 27, № 14. С. 155–158.
- Островский А.М. 2018. История расселения и первые находки кавказского садового слизня *Deroceras saucasicum* (Simroth, 1901) (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora) в Беларуси // Российский журнал биологических инвазий. № 2. С. 47–52.
- Островский А.М. 2022а. Новые находки синантропных слизней *Limacus maculatus* и *Arion vulgaris* (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora) в Беларуси // Ruthenica (Русский малакологический журнал). Т. 32, № 2. С. 93–98.
- Островский А.М. 2022б. *Oxychilus translucidus* (Mortillet, 1854) – новый инвазивный вид наземных моллюсков (Mollusca: Gastropoda: Stylommatophora: Zonitidae) в фауне Беларуси // Природные ресурсы. № 1. С. 110–111.
- Островский А.М. 2024а. Моллюски в гнездах воробьинообразных птиц на юго-востоке Беларуси // Трансформация экосистем. Т. 7, № 3. С. 205–217.
- Островский А.М. 2024б. Слизни семейства Arionidae (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora) фауны Беларуси // Ruthenica (Русский малакологический журнал). Т. 34, № 4. С. 171–176.
- Рабчук В.П. 2003. Биотопическое распределение наземных моллюсков в экосистемах островного леса заказника «Коньчицы» // Экологические проблемы Полесья и сопредельных территорий: Материалы V Международной научно-практической конференции, Гомель, октябрь 2003 г. Гомель. С. 167.
- Розен О.В. 1907. Моллюски, собранные в Пинском и Мозырском уездах Минской губернии // Труды Студенческого кружка для исследования русской природы, состоящего при Московском Императорском университете. Том 3. С. 1–93.
- Солодовников И.А. 2011. Наземные раковинные моллюски (Mollusca: Prosobranchia, Pulmonata) Белорусского Поозерья // Биологическое разнообразие Белорусского Поозерья: монография. Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова». С. 210–228.
- Толкачев В.И., Гаврилов А.В., Жук Е.Ю., Дорошенко В.С. 1997. Фауна наземных моллюсков Гомельской области // Проблемы Полесья и сопредельных территорий. Сборник трудов учебно-научно-производственного объединения «Фауна Полесья». Гомель: УНПО «Фауна Полесья». С. 145–147.
- Толкачев В.И., Манько М.Н., Белькова А.Н. 1988а. Видовой состав и обилие наземных моллюсков в низкой пойме Сожа // Пятая областная итоговая научная конференция «Животный мир Белорусского Полесья, охрана и рациональное использование». Тезисы докладов. В 2-х частях. Часть 1. Гомель. С. 53–55.

- Толкачев В.И., Троценко О.В., Белоусова Т.И. 1988б. Наземные моллюски, обитающие в снытевой дубраве Ченковского лесничества (Гомельская область) // Пятая областная итоговая научная конференция «Животный мир Белорусского Полесья, охрана и рациональное использование». Тезисы докладов. В 2-х частях. Часть 1. Гомель. С. 55–56.
- Толкачев В.И., Щербина Е.И. 1985. Наземные моллюски Ленинского опытного лесхоза БелНИИЛХА // Четвертая областная итоговая научная конференция «Животный мир Белорусского Полесья, охрана и рациональное использование». Тезисы докладов. Гомель. С. 158.
- Хотько Э.И. 1993. Почвенная фауна Беларуси. Минск: Навука і тэхніка. 255 с.
- Шилейко А.А. 1978. Наземные моллюски надсемейства Helicoidea. Фауна СССР. Моллюски. Том 3. Вып. 6. Л.: Наука. 384 с.
- Шилейко А.А. 1984. Наземные моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonata, Geophila). Фауна СССР. Моллюски. Том 3. Вып. 3. Л.: Наука. 399 с.
- Ostrovsky A.M. 2022. First records of an invasive Caucasian land snail *Harmozica ravergiensis* (Férussac, 1835) (Gastropoda: Stylommatophora: Hygromiidae) in Belarus // Folia Malacologica. V. 30, N 4. P. 246–250.
- Ostrovsky A.M. 2023. *Xeropicta derbentina* (Krynicky, 1836) (Gastropoda: Eupulmonata: Geomitridae) in Belarus – new data // Folia Malacologica. V. 31, N 1. P. 43–47.
- Ostrovsky A.M. 2024. A new record of the invasive land snail *Monacha cartusiana* (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Hygromiidae) in the south of Belarus // Folia Malacologica. V. 32, N 1. P. 76–80.
- Poliński W. 1917. Materiały do fauny malakozoologicznej Królestwa Polskiego, Litwy i Polesia // Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział nauk matematycznych i przyrodniczych. V. 27. P. 1–130.
- Starobogatov Ya.I. 1996. Eurasiatic species of the genus *Cochlicopa* (Gastropoda, Pulmonata, Cochlicopidae) // Ruthenica (Russian Malacological Journal). V. 5, N 2. P. 105–129.

Published online July 18, 2025

Приложение Appendix

Список видов наземных моллюсков, отмеченных на территории Беларуси Check-list of terrestrial mollusks registered in Belarus

Тип **MOLLUSCA** L., 1758

Класс **GASTROPODA** Cuvier, 1797

Подкласс **CAENOGASTROPODA** Cox in Moore, 1960

Отряд **ARCHITAENIOGLOSSA** Haller, 1890

Надсемейство **CYCLOPHOROIDEA** Gray, 1847

Семейство **Aciculidae** Gray 1850

Род *Platyla* Moquin-Tandon, 1855

1. *P. polita* (Hartmann, 1840)

Подкласс **HETEROBRANCHIA** Burmeister, 1837

Надотряд **EUPULMONATA** Haszprunar et Huber, 1990

Отряд **ELLOBIIDA** Schrödl in Bouchet et al., 2017

Надсемейство **ELLOBIOIDEA** L. Pfeiffer, 1854

Семейство **Ellobiidae** L. Pfeiffer, 1854

Подсемейство **Carychiinae** Jeffreys, 1830

Род *Carychium* O.F. Müller, 1774

2. *C. minimum* O.F. Müller, 1774

3. *C. tridentatum* (Risso, 1826)

Продолжение

Отряд **STYLOMMATOPHORA** Schmidt, 1855

Подотряд **ELASMOGNATHA** Mörch, 1865

Надсемейство **SUCCINEOIDEA** Beck, 1837

Семейство **Succineidae** Beck, 1837

Подсемейство **Succineinae** Beck, 1837

Род *Succinella* Mabilie, 1870

4. *S. oblonga* (Draparnaud, 1801)

Род *Succinea* Draparnaud, 1801

5. *S. putris* (L., 1758)

Подсемейство **Oxylomatinae** Schileyko et Likharev, 1986

Род *Oxyloma* Westerlund, 1885

6. *O. elegans* (Risso, 1826)

= *O. pfeifferi* (Rossmässler, 1835)*

7. *O. sarsii* (Esmark, 1886)

Подотряд **ORTHURETHRA** Pilsbry, 1900

Семейство **Cochlicopidae** Pilsbry, 1900

Подсемейство **Cochlicopinae** Pilsbry, 1900

Род *Cochlicopa* Férussac, 1821

8. *C. collina* (Drouët, 1855)**

9. *C. curta* Clessin, 1908**

10. *C. lubrica* (O.F. Müller, 1774)

11. *C. lubricella* (Porro, 1838)

12. *C. lubricoides* (Potiez et Michaud, 1838)**

13. *C. major* (Bourguignat, 1864)**

14. *C. minima* (Siemaschko, 1847)**

15. *C. nitens* (Gallenstein, 1852)

16. *C. pfeifferi* (Weinland, 1879)**

17. *C. repentina* Hudec, 1960**

Семейство **Valloniidae** Morse, 1864

Подсемейство **Acanthinulinae** Steenberg, 1917

Род *Acanthinula* Beck, 1847

18. *A. aculeata* (O.F. Müller, 1774)

Род *Zoogenetes* Morse, 1864

19. *Z. harpa* (Say, 1824)

Подсемейство **Valloniinae** Morse, 1864

Род *Vallonia* Risso, 1826

20. *V. costata* (O.F. Müller, 1774)

21. *V. enniensis* (Gredler, 1856)

22. *V. excentrica* Sterki, 1893

23. *V. pulchella* (O.F. Müller, 1774)

Семейство **Vertiginidae** Fitzinger, 1833

Род *Vertigo* O.F. Müller, 1773

24. *V. alpestris* Alder, 1838

25. *V. angustior* Jeffreys, 1830

26. *V. antivertigo* (Draparnaud, 1801)

? *V. genesii* (Gredler, 1856)***

27. *V. geyeri* Lindholm, 1925***

28. *V. lilljeborgi* (Westerlund, 1868)***

29. *V. modesta* (Say, 1824)

30. *V. moulinsiana* (Dupuy, 1849)

31. *V. pusilla* O.F. Müller, 1774

32. *V. pygmaea* (Draparnaud, 1801)
 ? *V. ronneyensis* (Westerlund, 1871)***
 33. *V. substriata* (Jeffreys, 1833)

Семейство **Truncatellinidae** Steenberg, 1925

Род *Truncatellina* Lowe, 1852

34. *T. cylindrica* (Férussac, 1807)

Род *Columella* Westerlund, 1878

35. *C. aspera* Waldén, 1966
 36. *C. columella* (Martens, 1830)
 37. *C. edentula* (Draparnaud, 1805)

Семейство **Pupillidae** Turton, 1831

Подсемейство **Pupillinae** Turton, 1831

Род *Pupilla* Fleming, 1828

38. *P. bigranata* (Rossmässler, 1839)
 39. *P. muscorum* (Linnaeus, 1758)

Семейство **Enidae** Woodward, 1903

Род *Merdigera* Held, 1838

40. *M. obscura* (O.F. Müller, 1774)

Род *Ena* Turton, 1831

41. *E. montana* (Draparnaud, 1801)

Род *Brephulopsis* Lindholm, 1925

42. *B. cylindrica* (Menke, 1828)

Род *Chondrula* Beck, 1837

43. *C. tridens* (O.F. Müller, 1774)

Подотряд АЧАТИНОИДЕИ Schileyko, 1979

Инфраотряд CLAUSILIOINEI Nordsieck, 1993

Семейство **Clausiliidae** Gray, 1855

Подсемейство **Alopiinae** Wagner, 1913

Триба **Cochlodinini** Lindholm, 1925

Род *Cochlodina* Férussac, 1821

44. *C. laminata* (Montagu, 1803)
 45. *C. orthostoma* (Menke, 1828)

Подсемейство **Clausiliinae** Gray, 1855

Триба **Clausiliini** Gray, 1855

Род *Ruthenica* Lindholm, 1924

46. *R. filograna* (Rossmässler, 1836)

Род *Macrogaster* Hartmann, 1841

47. *M. borealis* (Boettger, 1878)
 = *latesriata* (A. Schmidt, 1857)
 48. *M. plicatula* (Draparnaud, 1801)
 49. *M. ventricosa* (Draparnaud, 1801)

Род *Clausilia* Draparnaud, 1805

50. *C. bidentata* (Strøm, 1765)
 51. *C. cruciata* (Studer, 1820)
 52. *C. dubia* Draparnaud, 1805
 53. *C. pumila* Pfeiffer, 1828

Подсемейство **Baleinae** Wagner, 1913

Род *Bulgarica* Boettger, 1877

54. *B. cana* (Held, 1836)

Род *Laciniaria* Hartmann, 1842

55. *L. plicata* (Draparnaud, 1801)

Продолжение

Подотряд **SIGMURETHRA** Pilsbry, 1900
Инфраотряд **ENDODONTOINEI** Schileyko, 1979
Семейство **Punctidae** Morse, 1864
Подсемейство **Punctinae** Morse, 1864

Род *Punctum* Morse, 1864
56. *P. pygmaeum* (Draparnaud, 1801)

Семейство **Discidae** Thiele, 1931

Род *Discus* Fitzinger, 1833
57. *D. rotundatus* (O.F. Müller, 1774)
58. *D. ruderatus* (Hartmann, 1821)

Инфраотряд **LIMACOINEI** Schileyko, 1979
Надсемейство **HELICARIONOIDEA** Bourguignat, 1877
Семейство **Euconulidae** Baker, 1928
Подсемейство **Euconulinae** Baker, 1928

Род *Euconulus* Reinhardt, 1883
59. *E. alderi* (Gray, 1840)
60. *E. fulvus* (O.F. Müller, 1774)

Надсемейство **ZONITOIDEA** Mörch, 1864
Семейство **Gastrodontidae** Tryon, 1866
Подсемейство **Gastrodontinae** Tryon, 1866

Род *Zonitoides* Lehmann, 1862
61. *Z. nitidus* (O.F. Müller, 1774)

Семейство **Zonitidae** Mörch, 1864
Подсемейство **Pristilomatinae** Cockerell, 1891

Род *Vitrea* Fitzinger, 1833
62. *V. contracta* (Westerlund, 1871)
63. *V. crystallina* (O.F. Müller, 1774)

Подсемейство **Godwiniinae** Cooke, 1921

Род *Aegopinella* Lindholm, 1927
64. *A. minor* (Stabile, 1864)
65. *A. nitens* (Michaud, 1831)
66. *A. nitidula* (Draparnaud, 1805)
67. *A. pura* (Alder, 1830)

Род *Perpolita* Baker, 1928
68. *P. hammonis* (Strøm, 1765)
69. *P. petronella* (Pfeiffer, 1853)
70. *P. radiatella* (Reinhardt, 1877)

Подсемейство **Oxychilinae** Hesse, 1927

Род *Oxychilus* Fitzinger, 1833
71. *O. alliarius* (Miller, 1822)
72. *O. draparnaudi* (Beck, 1837)
73. *O. translucidus* (Mortillet, 1854)

Надсемейство **VITRINOIDEA** Fitzinger, 1833
Семейство **Vitrinidae** Fitzinger, 1833
Подсемейство **Vitrininae** Fitzinger, 1833

Род *Vitrina* Draparnaud, 1801
74. *V. pellucida* (O.F. Müller, 1774)

Надсемейство **LIMACOIDEA** Rafinesque, 1815

Семейство **Limacidae** Rafinesque, 1815

Подсемейство **Limacinae** Rafinesque, 1815

Род *Limax* L., 1758

75. *L. cinereoniger* Wolf, 1803

76. *L. maximus* L., 1758

Род *Malacolimax* Malm, 1868

77. *M. tenellus* (O.F. Müller, 1774)

Род *Limacus* Lehmann, 1864

78. *L. flavus* (L., 1758)

79. *L. maculatus* (Kaleniczenko, 1851)

Род *Lehmannia* Heynemann, 1862

80. *L. marginata* (O.F. Müller, 1774)

Семейство **Agriolimacidae** Wagner, 1935

Подсемейство **Agriolimacinae** Wagner, 1935

Род *Deroceras* Rafinesque, 1820

81. *D. agreste* (L., 1758)

82. *D. caucasicum* (Simroth, 1901)

83. *D. laeve* (O.F. Müller, 1774)

84. *D. reticulatum* (O.F. Müller, 1774)

Род *Krynickyllus* Kaleniczenko, 1851

85. *K. melanocephalus* Kaleniczenko, 1851

Инфраотряд **ARIONOINEI** Hoffmann, 1924

Семейство **Arionidae** Gray, 1840

Подсемейство **Arioninae** Gray, 1840

Род *Arion* Férussac, 1819

86. *A. circumscriptus* John, 1828

= *bourguiguati* Mabille, 1868 [s. l.]

87. *A. fasciatus* (Nilsson, 1823)

88. *A. fuscus* (O.F. Müller, 1774)

= *subfuscus* (Draparnaud, 1805) [s. l.]

89. *A. vulgaris* Moquin-Tandon, 1855

= *lusitanicus* Mabille, 1868 [s. l.]

Инфраотряд **HELICOINEI** Schileyko, 1979

Надсемейство **XANTHONYCHOIDEA** Pfeffer, 1880

Семейство **Bradybaenidae** Pilsbry, 1939

Подсемейство **Bradybaeninae** Pilsbry, 1939

Род *Fruticicola* Held, 1837

90. *F. fruticum* (O.F. Müller, 1774)

Надсемейство **HELICOIDEA** Rafinesque, 1815

Семейство **Helicidae** Rafinesque, 1815

Подсемейство **Ariantinae** Mörch, 1864

Триба **Ariantini** Mörch, 1864

Род *Arianta* Turton, 1831

91. *A. arbustorum* (L., 1758)

Подсемейство **Helicinae** Rafinesque, 1815

Род *Helix* L., 1758

92. *H. albescens* Rossmässler, 1839

93. *H. lutescens* Rossmässler, 1837

94. *H. pomatia* L., 1758

Окончание

Род *Cepaea* Held, 1838
95. *C. hortensis* (O.F. Müller, 1774)
96. *C. nemoralis* (L., 1758)

Род *Caucasotachea* C. Boettger 1909
97. *C. vindobonensis* (Pfeiffer, 1828)

Надсемейство **HYGROMIOIDEA** Tryon, 1866

Семейство **Hygromiidae** Tryon, 1866

Подсемейство **Trochulinae** Lindholm, 1927

Триба **Trochulini** Lindholm, 1927

Род *Trochulus* Chemnitz, 1786
98. *T. hispidus* (L., 1758)

Триба **Helicellini** Ihering, 1909

Род *Xeropicta* Monterosato, 1892
99. *X. derbentina* (Krynicky, 1836)

Род *Xerolenta* Monterosato, 1892
100. *X. obvia* (Menke, 1828)
= *Helicella candicans* (Pfeiffer, 1841)

Подсемейство **Hygromiinae** Tryon, 1866

Триба **Hygromiini** Tryon, 1866

Род *Pseudotrichia* Schileyko, 1970
101. *P. rubiginosa* (Rossmässler, 1838)

Род *Monachoides* Gude et Woodward, 1921
102. *M. incarnatus* (O.F. Müller, 1774)
103. *M. vicinus* (Rossmässler, 1842)

Род *Perforatella* Schlüter, 1838
104. *P. bidentata* (Gmelin, 1791)

Подсемейство **Monachinae** Wenz, 1930

Род *Harmozica* Lindholm, 1927
105. *H. ravergensis* (Férussac, 1835)

Род *Euomphalia* Westerlund, 1889
106. *E. strigella* (Draparnaud, 1801)

Род *Monacha* Fitzinger, 1833
107. *M. cartusiana* (O.F. Müller, 1774)

* *Oxyloma pfeifferi*, указанный в статье И.А. Солодовникова [2011] в качестве самостоятельного вида, в настоящее время считается синонимом *O. elegans*.

** Из 10 выделенных Я.И. Старобогатовым [Starobogatov, 1996] на основе компараторного метода видов кохликоп большинство систематиков признают существование только 3–4 видов (*Cochlicopa lubrica*, *C. lubricella*, *C. nitens*, *C. repentina*; причем последний вид многими систематиками также не считается самостоятельным).

*** Накопленные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что *Vertigo genesii*, *V. geyeri*, *V. ronneyensis*, указанные в статье И.А. Солодовникова [2011] в качестве синонимов *V. modesta*, а также *V. lilljeborgi* как синоним *V. moulinsiana*, являются отдельными видами.

* *Oxyloma pfeifferi*, listed in the article by I.A. Solodovnikov [2011] as a separate species, should be regarded as a synonym of *O. elegans*.

** Of the 10 species of *Cochlicopa* identified by Ya.I. Starobogatov [1996] based on the comparative method, most systematists recognize only 3–4 species (*Cochlicopa lubrica*, *C. lubricella*, *C. nitens*, *C. repentina*; the latter species is also not considered as distinct by many systematists).

*** The data accumulated to date indicate that *Vertigo genesii*, *V. geyeri*, *V. ronneyensis*, which are listed in the article by I.A. Solodovnikov [2011] as synonyms of *V. modesta*, as well as *V. lilljeborgi* as a synonym of *V. moulinsiana*, are separate species.