

В ходе исследования мы столкнулись с такой проблемой, как малая осведомленность населения города Гомеля в области трансплантации тканей и органов. В процессе анкетирования у респондентов возникали вопросы по следующим аспектам: трансплантация в Республике Беларусь, процесс подбора пары донора-реципиента, регенерация органов и тканей, процесс изъятия тканей и органов после смерти.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Мур, Ф. Д. История пересадок органов / Ф. Д. Муф; под общ. ред. Р. В. Петрова. — М.: Мир, 1973. — 311 с.
2. Трансплантология и искусственные органы: учебник / С. В. Готье [и др.]; под ред. акад. РАН С. В. Готье. — М.: Лаборатория знаний, 2018. — 319 с.
3. Global Observatory on Donation and Transplantation / WHO Collaborating Centre on Donation and Transplantation. — WHO, 2016. — Mode of access: <http://www.transplant-observatory.org>. — Date of access: 23.03.2021.

**УДК 316.654:616-08-039.75(=1.476.2)**

**ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
К ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ**

**Кравченко У. М.**

**Научный руководитель: м.м.н., старший преподаватель А. М. Островский**

**Учреждение образования  
«Гомельский государственный медицинский университет»  
г. Гомель, Республика Беларусь**

***Введение***

Многие заболевания, распространенные в современном мире, являются смертельными и носят неизлечимый характер. К ним относятся рак, неврологические заболевания, органная недостаточность, СПИД и другие. В таких ситуациях медицинская помощь направлена не на лечение заболевания, а на минимизацию его симптоматического проявления и поддержку пациента и его семьи [1].

Паллиативная помощь — это активная помощь пациентам, которые находятся на поздней стадии прогрессирующего заболевания. Паллиативная помощь улучшает качество жизни пациентов и их семей, которые сталкиваются с болезнью, представляющей угрозу для жизни, путем облегчения боли и симптомов, оказания духовной и психосоциальной поддержки с момента диагностирования и до конца жизни или потери близкого человека [1].

По данным ВОЗ, паллиативная помощь необходима в 40–60 % всех смертельных случаев. Большинство взрослых, нуждающихся в ней, имеют хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания (38,5 %), рак (34 %), хронические заболевания органов дыхания (10,3%), СПИД (5,7%) и сахарный диабет (4,6%) [1].

***Цель***

Определить отношение населения Гомельской области к оказанию паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам и людям, находящимся в терминальных состояниях.

***Материал и методы исследования***

Для изучения отношения населения Гомельской области к паллиативной помощи был выбран социологический метод. С этой целью был проведен интернет-опрос по анкете «Отношение населения Гомельской области к паллиативной помощи», размещенной на базе электронного ресурса: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRpHB8gRKXQGZyAloKhRdRAAHS0GSw6AFoNMwSe8HKoJfNoQ/viewform>.

Всего в опросе приняли участие 320 жителей Гомельской области, из которых 173 (53,8 %) женщины и 147 (36,9 %) мужчин. Средний возраст участников

опроса составил  $24,25 \pm 10,94$  лет. Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы «Microsoft Excel 2016».

### **Результаты исследования и их обсуждение**

В результате анкетирования были получены следующие данные.

Из числа опрошенных основную массу составляют студенты — 105 (32,8 %) человек, к учащимся — 106 (33,1 %) человек, к работающим относятся 102 (31,9 %) человека. Из участников опроса 7 (2,2 %) человек совмещают обучение в университете с работой.

Было выявлено, что из участников опроса только 25 (7,8 %) работают в сфере медицины и только 117 (36,6 %) собираются связать свою жизнь с медициной в будущем. Остальная часть опрошенных — 178 (55,6 %) человек отношения к медицине не имеют. С понятием паллиативной помощи знакомы 279 (87,2 %) человек. 41 (12,8 %) участник не имеют представления о понятии паллиативной помощи.

Основной целью оказания паллиативной помощи 253 (79,1 %) опрошенных считают избавление от боли и облегчение других тяжёлых проявлений болезни, 201 (62,8 %) участник — обеспечение безболезненной смерти, 12 (3,8 %) участников — продление процесса умирания, 31 (9,7 %) участник — продление страданий пациента, 168 (52,5 %) участников — социально-психологическая поддержка пациента и его родственников, 174 (54,4 %) участника — улучшение качества жизни пациента, 126 (39,4 %) — обеспечение максимально активного образа жизни пациента.

Большинство участников опроса (286 (89,4 %) человек) относятся к паллиативной помощи положительно, поскольку это одна из возможного облегчения прижизненных страданий пациента и продления жизни, 3 (0,93%) участника — негативно, поскольку это вмешательство в естественный процесс умирания организма. 31 (9,7 %) участник опроса относится к теме паллиативной помощи нейтрально.

Основная масса опрошенных (271 (84,7 %) участник) считает наиболее гуманным оказание паллиативной медицинской помощи неизлечимо больным пациентам, 42 (13,1 %) участника считают эвтаназию наиболее гуманным по отношению к ним. Также 7 (2,2 %) участников предложили свои варианты: 4 (1,3 %) считают, что данный вопрос должен решаться с учетом мнения пациента, 3 (0,9 %) считают, что это зависти от состояния пациента.

О существовании организаций здравоохранения, специализирующихся на оказании паллиативной помощи в Гомельской области, знают 217 (67,8 %) участников. Согласно результатам расчетов критерия согласия Пирсона ( $\chi^2 = 2,21$  при  $\chi^2_{\text{критич}} = 5,99$ ) можно утверждать, что полученные ответы не зависят от социального статуса участников исследования.

Из числа опрошенных только 99 (30,9 %) хотели бы заниматься оказанием паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам. Опираясь на результаты расчетов критерия согласия Пирсона ( $\chi^2 = 1,24$  при  $\chi^2_{\text{критич}} = 5,99$ ), можно утверждать, что полученные ответы также не зависят от социального статуса участников опроса.

### **Выводы**

Основываясь на данных, полученных при опросе, можно сделать следующее заключение: большинство участников исследования знают о таком понятии, как паллиативная помощь.

Основная часть участников считает, что паллиативная помощь направлена на избавление от боли и облегчение других тяжёлых проявлений болезни, обеспечение безболезненной смерти, социально-психологическая поддержка пациента и его родственников, обеспечение максимально активного образа жизни пациента.

подавляющее большинство участников исследования считают необходимым оказание паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам.

Основываясь на результатах расчетов критерия согласия Пирсона, можно утверждать, что, вне зависимости от социального статуса, участники имеют одинаковый уровень осведомленности об организациях здравоохранения, специализирующихся на оказании паллиативной помощи в Гомельской области, и лишь малая часть опрошенных желала бы заниматься оказанием паллиативной помощи в специализированных учреждениях.

В целом отношение населения Гомельской области к паллиативной помощи положительное.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс] / Вопросы здравоохранения. — Режим доступа: <https://www.who.int/ru>. — Дата доступа: 21.03.2021
2. Клеминсон, Б. Введение в паллиативную помощь / Б. Клеминсон; пер. с англ. О. Цейтлинной, Е. Бауниной, под ред. Д. В. Невзоровой. — М.: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», 2016. — 276 с.

**УДК 179.7:61:378-057.875:316.654(476.2)**

### **ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА К ЭВТАНАЗИИ**

**Курис Т. С., Парахневич А. Д., Куприянчик. Н. Р.**

**Научный руководитель: к.м.н., доцент А. Г. Соболева**

**Учреждение образования  
«Гомельский государственный медицинский университет»  
Республика Беларусь, г. Гомель**

#### **Введение**

Среди множества медицинских, юридических, религиозных проблем важное место занимает проблема эвтаназии. Проведение эвтаназии — пища для размышления общественно-правового сознания населения. В связи с тем, что человеческая жизнь является главной ценностью современной цивилизации, проблема эвтаназии обрела иной путь востребования. Ценность человеческой жизни по отношению ко всем правовым и нравственным реалиям возводит любую общественно-правовую проблему, в том или ином аспекте затрагивающую право на жизнь, в ранг общечеловеческих, глобальных проблем современности [1].

#### **Цель**

Изучить отношение студентов первого курса УО «Гомельский государственный медицинский университет» к этическим аспектам эвтаназии в современном обществе.

#### **Материал и методы исследования**

Методической основой исследования явилось выборочное единовременное наблюдение. Выборка исследования составила 102 студента лечебного факультета УО «Гомельский государственный медицинский университет» в возрасте 18–25 лет. Для сбора статистических данных нами была разработана специальная анкета, с предложенными вариантами ответов и возможностью дать развернутый ответ. Полученные данные подвергли статистическому анализу.

#### **Результаты исследования и их обсуждение**

Согласно полученным данным, с точки зрения морали 62,7 % опрошенных студентов относятся положительно к эвтаназии.

82,4 % респондентов сталкивались в своей жизни с лежащими пациентами, испытывающими страдания от своего существования, людьми в коме и в других терминальных состояниях (пограничных между жизнью и смертью). Причем, 51 % опрошенных дали бы свое согласие на проведение эвтаназии своего родственника, вместе с тем, 18,6 % респондентов предпочитают принимать решение в зависимости от ситуации.