

Большая часть респондентов считают, что суррогатное материнство влияет на психологическое здоровье женщины.

Основной причиной побуждающей женщину становиться суррогатной матерью, студенты отмечают материальную выгоду.

ЛИТЕРАТУРА

1. Суррогатное материнство: за и против [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://karapysik.ru/surrogatnoe-materinstvo-za-i-protiv/>. — Дата доступа: 24.03.2021.

2. Этические и моральные проблемы суррогатного материнства [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19502>. — Дата доступа: 24.03.2021.

УДК 613.83:614.44-053.81

ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ О ДЕЙСТВИИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Баркова А. Р., Грейс Д. О.

Научный руководитель: м.м.н., старший преподаватель А. М. Островский

Учреждение образования

«Гомельский государственный медицинский университет»

г. Гомель, Республика Беларусь

Введение

Психоактивными веществами (ПАВ) называются вещества, применяемые с целью воздействия на психику. Таких веществ очень много. Часть из них используется без ограничений, доступность ряда других ограничивается, а использование некоторых из них контролируется на международном или государственном уровне. Выделяют две предпосылки для употребления ПАВ. Первая — это поиск наслаждения, эйфории. Вторая — терапевтическая, попытка избавиться от гнетущего состояния либо депрессии. ПАВ (алкогольные напитки и наркотические вещества) оказывают токсическое действие на весь организм и вызывают зависимость [1].

ПАВ, как одна из наиболее распространенных форм аморального поведения, требует особого внимания в связи с тяжелыми медико-социальными последствиями наркологических расстройств. Медико-социальные последствия употребления ПАВ заключаются в ранней и высокой смертности среди зависимых, увеличении числа суицидальных попыток, числа дорожно-транспортных происшествий. Употребление ПАВ является причиной домашнего насилия и социального сиротства [2].

Цель

Изучить осведомлённость молодого поколения о действии ПАВ.

Материал и методы исследования

Для субъективной оценки осведомлённости молодёжи о действии ПАВ, был выбран социологический метод. Опрос проводился по анкете, размещённой на базе электронного ресурса <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2agdNyENTILkucvz7rNm6DuNqt6MWMq1Og5EO1WVeijBJw/viewform>. В опросе участвовало 304 человека, из них мужчин 113 (37,2 %) и женщин 191 (62,8 %). Средний возраст участников опроса составляет $19,12 \pm 1,67$ лет.

Статистическая обработка результатов научной работы проводилась при помощи компьютерной программы «Microsoft Excel 2010».

Результаты исследования и их обсуждение

Согласно проведенному исследованию об осведомлённости молодёжи о действии ПАВ, знают, какие вещества относятся к ПАВ 246 (80,9 %) человек, не знают — 24 (7,9 %), затруднились с ответом — 34 (11,2 %). Данные представлены на рисунке 1.

Из 304 человек 227 (74,7 %) не принимали ПАВ и 77 (25,3 %) принимали (в том числе в лечебных целях принимали 77 (25,3 %)).

На вопрос, вызывают ли ПАВ зависимость, респонденты ответили следующим образом: да, вызывают — ответили 246 (80,9 %), нет, не вызывают — 18 (5,9 %). Затруднились с ответом на этот вопрос 40 (13,2 %) человек. Данные представлены на рисунке 2.




Рисунок 1 — Знаете ли вы, какие вещества относятся к ПАВ?




Рисунок 2 — Как вы думаете, вызывают ли ПАВ зависимость?

Знают о побочных действиях 220 (72,4 %), не знают 42 (13,8 %), затруднились ответить 42 (13,8 %).

По мнению большинства опрошенных — 272 (89,5 %) человек, существуют эффективные профилактические программы, остальные 32 (10,5 %) так не считают.

172 (56,6 %) человека знают, какие существуют виды зависимости от ПАВ, 59 (19,4%) не знают, 73 (24 %) затрудняются ответить.

Вопрос, «Какие наказания предусмотрены законодательством Республики Беларусь в сфере незаконного оборота наркотиков?» состоял из нескольких вариантов ответов. Результаты опроса приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Наказания предусмотрены законодательством Республики Беларусь в сфере незаконного оборота наркотиков

Наказание	Количество человек	Удельный вес
Штраф	187	(41,6 %)
Арест	196	(43,7 %)
Исправительные работы	66	(14,7 %)

Считают, что нужно говорить о такой проблеме, как употребление ПАВ 288 (94,7 %) и 16 (5,3 %) человек считают эту проблему неактуальной. Данные представлены на рисунке 3.




Рисунок 3 — Считаете ли вы, что нужно говорить о такой проблеме, как употребление ПАВ?

Выводы

Исходя из результатов анкетирования об осведомлённости молодёжи о действии ПАВ, можно сделать вывод, что большинство респондентов знают о ПАВ, какие вещества к ним относятся, и какой побочный эффект они вызывают. Также исследование показало, что четверть опрошенных принимали ПАВ, в том числе и в лечебных целях.

В результате исследования подавляющее большинство респондентов считают, что такая проблема, как употребление ПАВ, является актуальной в наши дни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Книга для учителя основной школы по профилактике употребления психоактивных веществ / Мерику Куаль [и др.] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://intra.tai.ee/images/prints/documents/148231327790_uimastiennetus_vene_k.pdf — Дата доступа: 19.03.2021.

2. Сыропятов, О. Г. Патогенез и биологическое лечение алкоголизма: пособие для врачей / О. Г. Сыропятов, Н. А. Дзеружинская [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://profilib.org/chtenie/138488/oleg-syropyatov-patogenez-i-biologicheskoe-lechenie-alkogolizma-posobie-dlya-vrachey.php>. — Дата доступа: 19.03. 2021.

УДК 17:616-035.7

ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ: ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Беляева П. А., Хурбатова А. А.

Научный руководитель: к.м.н., доцент Л. Г. Соболева

Учреждение образования

«Гомельский государственный медицинский университет»

Республика Беларусь, г. Гомель

Введение

Чем же врачебные ошибки отличаются от ошибок в других профессиях? Классическое определение врачебной ошибки исключает уголовное наказание. Поскольку определение врачебной ошибки трактуется как незлоумышленное заблуждение врача. Однако они могут совершаться сознательно, что трудно доказать. Так почему же в профессии врача ошибки наказываются реже.

К примеру, деятельность строителей связана с жизнями тысяч людей. Однако их профессия опирается на математические вычисления и знания, которые с течением времени не меняются. В профессии врача же всё действует по другому принципу: он должен постоянно повышать свой уровень знаний и умений, так как появляются новые болезни, новые способы диагностики и лечения заболеваний.

Также трудности данной профессии состоят в различных симптомах протекания одной болезни у разных пациентов, в связи с чем возникают трудности в постановке диагноза и, следовательно, назначении правильного лечения. Но из выше перечисленного становится понятно, что отличить незлоумышленную ошибку от сознательной очень трудно и порой невозможно. И это уже будет зависеть от моральных качеств медицинского работника [1].

Цель

Изучить отношение студентов к врачебным ошибкам и получить данные о том, в какой медицинской специальности ошибки вызывают наибольший резонанс.

Материал и методы исследования

Основой для данной работы послужило выборочное единовременное наблюдение. Выборка составила 210 человек. В исследовании приняли участие студенты УО «Гомельский государственный медицинский университет», УО «Белорусский государственный университет транспорта», УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», УО «Гомельский государственный медицинский колледж». Средний возраст опрошенных — 20 лет. Для сбора эмпирических данных нами было проведено анкетирование. Полученные данные подверглись статистическому анализу.